

초프리미엄 빌트인 가전, 시그니처 키친 스위트
당신의 공간, 예술이 되다

SKS | SIGNATURE
KITCHEN
SUITE



초프리미엄 빌트인 가전, 시그니처 키친 스위트

당신의 공간, 예술이 되다

하나의 작품처럼 놓이는 시그니처 키친 스위트는
세련된 디자인과 혁신적인 기술력으로
공간에 아름다움을, 생활에 편리함을 선사합니다.

초프리미엄 빌트인 가전, 시그니처 키친 스위트와 함께
가전과 가구, 홈 인테리어, 라이프스타일이 모두
하나의 예술이 되는 새로운 키친 라이프를 경험해보세요.

BRAND STORY

미디움 스테이크의 예술적인 레이어,
잔에 채워지는 와인의 청량한 사운드,
컨템포러리 아트를 보는 듯한 감각적인 플레이팅,
푸드는 당신을 예술적 감흥으로 이끄는 매개체입니다.
그리고 이 모든 순간을 예술로 음미하고 싶은 당신을 위해
시그니처 키친 스위트의 **True to Food** 철학이 존재합니다.

당신에게 시그니처 키친 스위트는
당신의 심미안을 만족시키는 정교한 아름다움이자
삶의 모든 경험을 예술로 승화시켜주는 공간입니다.



장인정신을 담은 디자인

(FIT • FEEL • FINISH)

제품 하나하나 가장 이상적인 소재로 완성된 프리미엄 디자인,
함께 두어도 마치 하나의 작품처럼 녹아 들어 품격 있는 주방 인테리어를 완성합니다.

상식을 넘어선 혁신적 성능

놀라울 정도로 혁신적인 성능들은 요리 시간을 더욱 즐겁게 만들고,
그동안 경험하지 못한 편리함을 선사합니다.

배려가 돋보이는 사용 편의성

세심한 부분까지 생각한 사용 편의성과 스마트 기능은
당신의 생활을 더욱 편리하게 만들어 드립니다.

품격에 맞는 프리미엄 서비스

시그니처 키친 스위트의 모든 제품들은 업계 최고 수준인
3년 무상 서비스를 제공합니다.





장인정신을 담은 디자인

누구나 꿈꾸는 빌트인 주방. 시그니처 키친 스위트는 엄격한 기준 하에 심도 있는 평가 과정을 거치며 장인들에 의해 섬세하게 다듬어졌습니다. 세련된 FIT, 리얼 스테인리스의 고급스러운 FEEL, 견고한 FINISH로 초프리미엄 주방을 완성합니다.



상식을 넘어선 혁신적 성능

가족을 위한 음식이나 파티를 준비할 때 전문 요리사가 될 수 있도록. 시그니처 키친 스위트의 혁신적인 기능들은 누구든 최고의 요리를 선보일 수 있게 도와줍니다.



품격 있는 주방을 완성하는
프리미엄 디자인



고급스럽게 빛나는
리얼 스테인리스



디테일까지 기술로 살린
견고하고 높은 완성도



다양한 요리를 고르게
익혀주는 프로 컨벡션



똑똑 두드려 바로 확인하는
노크온



아일랜드 가구장에 딱 맞는
아일랜드 가전



배려가 돋보이는 사용 편의성

언제든 쉽게 사용하고, 완벽하게 요리할 수 있도록.
시그니처 키친 스위트는 아주 세심한 부분도 놓치지 않고 사용에 편리함을 더했습니다.

품격에 맞는 프리미엄 서비스


당신의 주방에 발을 들여놓는 모든 사람들에게 그 곳은 잊을 수 없는 좋은 추억이 되어야 합니다.
그러기 위해 당신에게는 최고의 성능을 갖춘 주방과 그에 맞는 서비스가 필요합니다.



편리한 터치오토오픈 도어와
간편한 스마트 LCD 디스플레이



높낮이를 손쉽게 조절하는
무빙 바스켓



요리의 퀄리티를 올려주는
다양한 조리 기능



3년 무상보증 서비스

시그니처 키친 스위트의 모든 제품은 3년 무상 보증 서비스를 제공하여,
보다 품격있는 서비스를 받으실 수 있습니다.

PRODUCT

디자인부터 소재, 디테일한 마감, 그리고 편의성까지
수 만 번의 고민과 섬세한 배려로 완성된 시그니처 키친 스위트.

공간을 빛내는 프리미엄 디자인과 놀라운 사용성으로
차원이 다른 초프리미엄 빌트인 가전을 경험해보세요.





컬럼 냉장고

가구장에 딱 맞는 감성 디자인으로 깔끔하게 빌트인되고, 혁신적인 정온기술로 신선함을 유지해 아름다운 빌트인 주방을 완성합니다.

컬럼 와인셀러

컬럼 냉장고와 조화롭게 어울리고, 노크온 기능으로 컬럼 와인셀러만의 품격을 느껴보세요.

얼음정수기냉장고

냉장고와 얼음정수기가 하나로 합쳐져 공간이 절약되고, 3단 필터로 깨끗한 물과 얼음을 안심하고 드실 수 있습니다.

아일랜드 와인셀러

고급스러운 디자인과 손쉽게 열리는 오토 오픈 도어, 인체감지 자동조명으로 품격 있는 주방과 혁신적 편의성을 경험할 수 있습니다.

아일랜드 냉장고

견고하고 고급스러운 리얼 스테인리스 디자인으로 주방 인테리어를 빛내주고, 인테리어에 맞게 도어 패널을 선택해 나만의 스타일로 완성할 수 있습니다.



스팀오븐

오븐 내부의 열을 골고루 순환시켜 재료 본연의 맛을 살려주고, 스팀을 추가해 더욱 다양한 요리를 할 수 있습니다.

광파오븐

참숯 광파 가열 시스템으로 예열없이 빠르게 조리할 수 있고, 오븐부터 그릴, 전자레인지, 스팀, 에어프라이 등 다양한 모드로 조리할 수 있습니다.

인덕션

와이드 사이즈로 풍요롭게 누리고, 듀얼 화구 & 와이드 존으로 한계 없이 원하는 요리를 만드는 기쁨 요리하는 순간부터 함께 나누는 시간까지 남다른 미식의 경험을 완성합니다.

식기세척기

국내 유일 100℃ 트루스팀으로 오염된 그릇을 깨끗하게 세척하고, 깔끔하게 마무리해 줍니다.



프리미엄 주방 인테리어의 완성

컬 럼 냉 장 고

섬세하고 빛나는 감성 디자인

가구장에 딱 맞는 TrueFit 디자인으로 공간을 더 깔끔하고 아름답게 만들어줍니다.

라이프스타일에 맞춰 선택할 수 있는 냉장고

나의 라이프스타일에 맞게 다양한 용량의 냉장고와 냉동고를 원하는 대로 선택해 설계할 수 있습니다.

사용자를 고려한 편의기능

인체공학적 설계로 손쉽게 조작할 수 있는 히든 터치컨트롤과 음식을 더욱 돋보이게 비춰주는 Art LED 라이팅으로 사용의 편의성을 더욱 높였습니다.





프리미엄 와인을 다양하게 컬렉팅

컬 럼 와 인 셀 러

국내 최초 노크온 기능 적용 빌트인 와인셀러

문을 열지 않아도 노크만으로 와인의 냉장고 내부를 확인할 수 있어 편리하고, 자외선 차단 글라스로 깊은 맛을 지켜줍니다.

최고급 와인을 선별한 당신께 어울리는 최고급 와인셀러

레드 & 화이트 와인 등 종류에 맞춰 보관할 수 있어, 나만의 와인 컬렉션을 완성할 수 있습니다.

프리미엄 라이프스타일의 완성

프리미엄 우드 슬라이딩 선반으로 간편하게 와인을 수납할 수 있고, 라이프스타일에 맞게 컬럼 냉장고와 조화롭게 인테리어 할 수 있습니다.





빌트인 최초 3단필터 적용, 품격있는 케어서비스

얼 음 정 수 기 냉 장 고

국내 최초 3단 필터 적용 빌트인 얼음정수기냉장고

미세입자부터 냄새, 중금속까지 제거해주는 3단 필터로 깨끗한 물과 얼음을 드실 수 있고, 케어서비스가 가능해 믿고 사용할 수 있습니다.

국내 제조사 중 동급 최대용량 빌트인 양문형 냉장고

최고급 진공 단열재(VIP, Vacuum Insulation Plate)가 적용되어 동급 최대용량을 실현시킴으로써 보다 여유롭게 공간을 사용할 수 있습니다.

* 2022년 1월 기준 국내 판매 중인 너비 1067mm 가정용 빌트인 양문형 냉장고 중

사용 편의까지 고려한 인체공학적 기능

부드럽게 닫히는 소프트 클로징 도어, 높이 조절이 가능한 무빙 바스켓 등 사용자를 생각한 기능들로 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.





와인 본연의 맛과 향을 지켜주는
아 일 랜 드 와 인 셀 러

라이프스타일의 완성 아일랜드형 와인셀러

아일랜드 가구장에 넣을 수 있어 주방 공간을 넓게 사용할 수 있고, 터치만으로 도어를 오픈하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

와인의 맛과 향을 지켜주는 와인케어 시스템

와인 본연의 맛과 향을 지켜주는 습도케어, 진동케어로 와인이 휴식할 수 있는 보관의 최적의 환경을 만들어줍니다.

자외선을 차단해주는 3중 글라스 도어

3중 글라스 및 블랙 코팅으로 자외선을 차단해 빛으로부터 와인을 보호해 줍니다.
※한국건설 환경시험연구원(16.10월) 기준





폭넓은 온도조절로 더욱 다양한 식품 보관이 가능한

아 일 랜 드 냉 장 고

라이프스타일의 완성 아일랜드형 냉장고

아일랜드 가구장에 넣을 수 있어 주방 공간을 넓게 사용할 수 있으며 더욱 깔끔하게 연출할 수 있습니다.

다양한 식재료 보관이 가능한 상, 하칸 개별온도 조절

상, 하칸 -23℃~10℃ 온도 조절로 다양한 냉장/냉동 식품을 보관할 수 있고 바나나, 감자 등 중온 보관 식품도 알맞은 온도로 보관할 수 있습니다.

스테인리스의 번치 않는 아름다움 프리미엄 디자인

냉장고 고내 전면에 스테인리스가 적용돼 냉장고 문을 열 때마다 은은하고 고급스러운 느낌을 줍니다.





고급스러움과 스마트를 겸비한

스 팀 오 본



품격 있는 편의성을 선사하는 프리미엄 디자인

블랙 글라스로 고급스러운 분위기를 연출할 수 있고,
터치 한 번으로 도어를 열 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.

스마트하고 간편한 슬라이드 터치 디스플레이

고급스러운 슬라이드 터치 디스플레이를 통해 간편하게 조작할 수 있습니다.

요리내부 익힘정도를 조절할 수 있는 프로브(PROBE) 기능

육류의 내부 온도를 측정해 익힘 정도를 알 수 있는 프로브 기능으로
취향에 맞춰 맛있게 즐길 수 있습니다.

깔끔하게 관리할 수 있는 스피드클린

친수성 법랑 코팅으로 내부까지 깨끗하게 관리할 수 있고,
스피드클린으로 간편하게 청소할 수 있습니다.



고급스럽고 스마트한 기능으로 다양한 조리가 가능한

광 파 오븐



품격 있는 편의성을 선사하는 프리미엄 디자인

블랙 글라스로 고급스러운 분위기를 연출할 수 있고,
터치 한 번으로 도어를 열 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.

스마트하고 간편한 슬라이드 터치 디스플레이

고급스러운 슬라이드 터치 디스플레이를 통해 간편하게 조작할 수 있습니다.

다양한 조리가 가능한 광파오븐

오븐, 그릴, 전자레인지, 스팀, 에어프라이 등을 원하는 대로 선택해 다양한 조리를 할 수 있습니다.

식기와 요리를 따뜻하게 지켜주는 워밍드로어

식기류나 음식의 온도를 유지해주는 워밍드로어를 설치해 따뜻한 요리를 맛있게 즐길 수 있습니다.
※워밍드로어 별도 구매



초고화력으로 빠른 조리가 가능한

인 덕 셴



차원이 다른 초고화력 듀얼 화구 인덕션

6,400W 초고화력의 듀얼 화구로 요리를 빠르게 완성합니다.

조리가 편리한 와이드 사이즈와 다양한 5개의 화구

높은 화력과 직경이 넓은 듀얼 화구로 큰 냄비도 빠르게 조리할 수 있고, 와이드 존은 냄비 2개를 동시에 사용하거나, 큰 팬을 이용한 요리도 가능합니다.

프리미엄 디자인이 만드는 아름다운 공간

간결한 디자인과 LCD 터치 디스플레이로 공간에 스며들어 아름다움을 완성합니다.

와이드 존 사용 참고사항 : 둥근 냄비 2개 사용 시, 직경 147~180mm 크기 내의 용기 사용, 큰 사각팬은 가로 120mm, 세로 270 mm 크기 내의 용기를 사용해야 함 , 둥근 냄비를 단독으로 와이드 존 정중앙에 올려서 사용할 수 없음



유해 세균과 바이러스를 제거하는

식기 세척기

유해 세균을 제거하는 100°C 트루스팀

국내 유일 100°C 트루스팀으로 식기의 유해세균 및 바이러스를 99.999% 제거합니다.



토네이도 세척날개 & 자동 문 열림

토네이도 세척날개의 강력한 물살로 식기의 오염을 깨끗하게 세척해주고, 세척종료 후 자동으로 도어가 오픈되어 보다 완벽하게 건조 됩니다.

에너지를 아끼고 소음을 줄여주는 DD모터

다이렉트 드라이브 모터(DD모터)로 에너지를 아껴주고, 소음을 줄여 조용하고 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

사용자를 고려한 편의기능

내부를 밝게 비춰주는 Tub 램프로 어두운 곳에서도 편리하게 식기를 수납할 수 있고, Glide 레일로 선반을 부드럽게 꺼낼 수 있습니다.



FUNCTION

진정한 위대함은 제품의 핵심적인 본질이 그 어느 것과도 타협하지 않을 때 드러납니다. 본질을 지키려는 노력으로 완성된 시그니처 키친 스위트의 혁신적 성능들은 당신의 라이프를 편리하고 특별하게 만들어 드립니다.



SIGNATURE KITCHEN SUITE

LINE-UP



인덕션 | HN951VAE

- 5구 와이드 사이즈
 - 듀얼 화구 & 와이드 존
 - 보온/녹이기 모드
 - LCD 터치 디스플레이
 - Wi-Fi • 3년 무상보증
-
- 제품치수 (W x H x D, mm) : 930 × 91 × 535
 - 설치치수 (W x D, mm) : 873 x 503 (매립깊이 139)

※ 일부 사양과 이미지는 변동될 수 있습니다.

INSTALLATION GUIDE



식기세척기 |

DBS14(유광) (본체 : DBE7PT / 도어 D-DTB1)
DBS14M(무광) (본체 : DBE7PT / 도어 D-DTM1)


- 14인용
 - 에너지 세이빙과 저소음 테크놀로지를 실현한 DD모터
 - 잔여세제, 기름때까지 깨끗하게 세척해주는 토네이도 세척날개
 - 100℃ 고온으로 유해세균 및 바이러스를 살균해주는 트루스팀
 - 3중 건조방식으로 강력하게 트루건조(응축건조, 열풍건조, 자동 문열림 건조)
 - 내부를 밝게 비춰주는 Tub 램프
 - 스마트랙을 더욱 부드럽게 사용할 수 있는 Glide 레일
 - Wi-Fi • 스마트 진단 • 3년 무상보증
-
- 제품치수 (W x H x D, mm) : 598 x 815 x 574 (핸들제외)
 - 설치치수 (W x H x D, mm) : 600 x 820 ~ 880 x 600

※ 일부 사양과 이미지는 변동될 수 있습니다.


컬럼 냉장고 설치가이드

세트 제품 사이즈 (mm)

- *컬럼 냉동 CF18 + 컬럼 냉장 CL24 세트 설치 시 가구장 사이즈 (mm) : 1,066 x 2,135 x 635(최소) ~ 655(최대) (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- *컬럼 냉동 CF18 + 컬럼 냉장 CL30 세트 설치 시 가구장 사이즈 (mm) : 1,219 x 2,135 x 635(최소) ~ 655(최대) (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- *컬럼 냉동 CF24 + 컬럼 냉장 CL30 세트 설치 시 가구장 사이즈 (mm) : 1.371 x 2,135 x 635(최소) ~ 655(최대) (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- ※ 컬럼 냉동(좌경첩) : CF18, CF24 / 컬럼 냉장(우경첩) : CL24, CL30
- ※ 도어 방향 변경 불가



[제품 사이즈]




[제품 설치용 가구 사이즈]

* 단위 : mm

- ※ 급수유도관 : 싱크대 하부 및 주변 장에서 냉장고 후면까지 22Φ(내경) 설치
- ※ 콘센트 : 냉장/냉동 개별 콘센트 설치, D635일때 후면에 콘센트 설치 불가(냉장과 옆장으로 콘센트 이동)
- ※ 상단부 보강목 필수(도어 개폐 시 상부 가구 지판 보임)
- ※ 2대 이상 결합 시 이음재 필요 : 2대 결합 설치 후 20~40mm 간격 확보, 추가 설치

설치 여유 공간 (평면도)



- * 이 치수에 설치될 도어 및 손잡이의 두께를 추가해야 합니다.
- ** 맞춤형 가구장에 따라 가구 문의 두께는 다릅니다.
- Signature Kitchen Suite 스테인리스 도어의 두께는 19mm입니다.

- ※ 제품 설치 전 설치 전문 기사가 사전 방문을 통해 설치장소를 점검합니다.
- ※ 도어 방향 변경 불가

컬럼 냉장고 단독 설치가이드

컬럼 냉장(우경첩) CL30 단독설치

- 제품 사이즈 (mm) : 756 x 2,121 x 629 (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- 제품 설치용 가구장 사이즈 (mm) : 762 x 2,135 x 635~655 (폭 x 높이 x 깊이)


컬럼 냉장(우경첩) CL24, 냉동(좌경첩) CF24, 와인셀러 CW24L/R 단독설치

- 제품 사이즈 (mm) : 603 x 2,121 x 629 (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- 제품 설치용 가구장 사이즈 (mm) : 610 x 2,135 x 635~655 (폭 x 높이 x 깊이)


컬럼 냉동(좌경첩) CF18 와인셀러 CW18L/R 단독설치

- 제품 사이즈 (mm) : 451 x 2,121 x 629 (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- 제품 설치용 가구장 사이즈 (mm) : 457 x 2,135 x 635~655 (폭 x 높이 x 깊이)

컬럼 냉동(좌경첩) CF24 설치 여유 공간(평면도)




※ 제품 설치 전 설치 전문 기사가 사전 방문을 통해 설치장소를 점검합니다.




얼음정수기냉장고 설치가이드

- 제품 사이즈 (mm) : 1,067 x 2,121 x 645 (폭 x 높이 x 깊이) (핸들 제외)
- 설치 사이즈 (mm) : 1,070 x 2,130 x 700 (폭 x 높이 x 깊이)



[제품 사이즈]

[제품 설치용 가구 사이즈]



* 단위 : mm

제빙기&급수용 물 호스의 위치는 반드시 바닥에서 올라올 수 있도록 준비하여 주시기 바랍니다. (물 호스 직경 8mm)

※ 제품 설치 전 설치 전문 기사가 사전 방문을 통해 설치장소를 점검합니다.

정수필터 설치 예시



정수필터 설치공간

외장형 정수필터로 싱크대 하단에 설치해서 사용하는 필터입니다. 싱크대 아래 공간이 충분한 벽 면에 고정하여 설치하시기 바랍니다.

- 필터 교환이 용이하도록 전면 공간을 확보해 주시기 바랍니다.
- 설치 필요 공간 (mm) : 250 x 450 x 250 (폭 x 높이 x 깊이)

※ 주의 : 정수필터를 옆이나 뒤로 눕히지 않고, 그림과 같이 세워 설치해 주시기 바랍니다.



아일랜드 와인셀러, 아일랜드 냉장고 설치가이드

제품 사이즈 (mm) : 595 x 815 x 590 (폭 x 높이 x 깊이)



※ 아일랜드 와인셀러, 냉장고 공통

설치 사이즈 (mm) : 600 x 820~828 or 836↑ x 600↑ (폭 x 높이 x 깊이)

와인 냉장고, 와인+음료 냉장고



아일랜드 냉장고



* 단위 : mm


제품 설치 요구사항

- 전도 방지 브라켓은 콘크리트 벽체나 15T 이상의 목재 또는 그에 상응하는 강도를 지닌 벽체에 고정해야 합니다.
- 제품을 설치하기 전에 반드시 빌트인 가구장 사이즈 확인이 필수이니 설치 공간 확인해주세요.
- 명시된 통기구를 확보해야 합니다.
- 제품의 포함된 환기 걸레받이를 사용해야 하며, 막혀있는 가구장 걸레받이 사용은 금지합니다.

전기 연결 요구사항

- 220V, 60Hz의 전원 공급장치가 필요합니다.
- 접지된 전기 콘센트가 뒤쪽 벽 안으로 들어가도록 설치하여야 합니다.
- 전기 장치는 후면 벽에 있어야 합니다.
- GFI (누전 차단기)는 권장하지 않습니다.

※ 상판과 제품 사이 Gap 3mm 이하, 21mm 이상 설치 필수.
 수동 개폐 시 필히 도어 하단 부위를 잡아당기시기 바랍니다.



* 단위 : mm

스팀오븐 설치가이드


제품 사이즈 (mm) : 594 x 597 x 575 (폭 x 높이 x 깊이)

설치 사이즈 (mm) : 560 x 595 x 556 (폭 x 높이 x 깊이)

제품 설치 요구사항

- 제품을 설치하기 전에 가구장 치수를 확인해주세요.
- 제품을 들어올릴 때 측면 손잡이를 사용해주세요.
- 제품은 제품 무게 (56kg)를 견딜 수 있는 단단하고 수평인 곳에 설치해주세요.
- 단단한 바닥이 없는 경우 오븐의 무대를 견디기 위하여 오븐 바닥에 버팀목이 반드시 설치되어야 합니다. 바닥의 수평과 설치장 전면 공간을 확인하여야 합니다.
- 열기가 없는 곳 또는 물이 튀는 곳은 피하여 설치해주세요.
- 비닐 (PVC) 또는 내열 온도가 낮은 바닥에 제품을 설치할 경우나 비닐 (PVC) 또는 내열온도가 낮은 소재의 하부장 가구문을 설치할 경우, 바닥재/문이 녹거나 손상될 수 있으니 가구장의 내열 온도가 90℃이상이 되는지 확인하세요.
- 전기용량이 큰 전기 발열, 건조 기능이 있는 세탁기, 식기세척기 등과 동시에 사용하지 마세요. 전기용량이 부족하여 차단기가 작동할 수 있습니다.
- 제품의 문과 가구장 전면부의 단차가 없도록 설치하십시오. (1mm 이내)
- 도어 전면으로부터 1.5m 이상의 여유 공간이 있어야 오븐 사용이 원활합니다.

※ 가구 하부장 설치 불가 (바닥으로부터 850mm 이상 설치가능)



* 단위 : mm



광파오븐 설치가이드

제품 사이즈 (mm) : 594 x 460 x 471 (폭 x 높이 x 깊이) (Drawer 미포함) / 594 x 600 x 531 (폭 x 높이 x 깊이) (Drawer 포함)

설치 사이즈 (mm) : 560 x 458 x 556 (폭 x 높이 x 깊이) (Drawer 미포함) / 560 x 595 x 556 (폭 x 높이 x 깊이) (Drawer 포함)


제품 설치 요구사항

- 설치 전 가구장이 아래 조건에 맞는지 확인해주세요.
- 최대 50kg까지의 무게 및 약 90℃의 열을 견딜 수 있는 가구장.
- 단단하고 평평한 바닥이 있는 가구장. (또는 바닥면에 단단한 버팀목 설치 후 사용 가능)
- 제품의 바닥면이 최소 850mm 높이에 설치될 수 있는 가구장.
- 가구장 뒷면과 벽 사이에 최소 50mm의 공기 순환 통로를 확보할 수 있는 가구장.
- 제품 설치 공간의 뒷면을 제거할 수 있는 가구장.
- 가구장 하단에 문이 있는 경우 바닥면과 문 사이 최소 10mm의 여백이 있는 가구장.
- 도어 전면으로부터 1.5m 이상의 여유 공간이 있어야 오븐 사용이 원활합니다.



[제품 사이즈]

- 열기가 있는 곳 또는 물이 튀는 곳은 피하여 설치해주세요.
- 제품을 설치하기 전에 가구장의 치수를 확인해주세요.
- ※ 가구 하부장 설치 불가 (바닥으로부터 850mm 이상 설치가능)




* 단위 : mm

인덕션 설치가이드

제품 사이즈 (mm) : 930 × 91 × 535 (폭 × 높이 × 깊이)
설치 사이즈 (mm) : 873 × 503 (폭 × 깊이)(매립깊이 139)

제품 설치 요구사항

- 1. 제품의 공기 순환과 과열 방지를 위해 측면과 후면을 벽으로부터 최소 50mm 이상 띄우세요
- 2. 하부에 오븐 설치 시 주방 상판으로부터 139mm 이상 띄우세요
- 3. 전원 연결 시 정격 전류(40A) 이상의 인덕션 전용 누전차단기 설치하세요
- 4. 표준 주방 가구 하부장 규격에서는 인덕션 하부에 오븐 설치가 안됩니다.
- 5. 본 제품을 설치 할 싱크대 상판은 내열온도가 100℃ 이상인 열경화성 수지 화장판이나 동등 이상의 재료를 사용해야 합니다.



*단위 mm

전기 연결 요구사항



제품 최대 출력	차단기 용량
8,600 W	40 A

- 인덕션은 220VAC에서 최대 8,600W까지 소모할 수 있습니다.
- 전원 연결 시 정격 전류(40A) 이상의 인덕션 전용 누전차단기 (E.L.C.B Earth Leakage Circuit Breaker)를 설치하고, 전원선은 #7AWG(10SQ) 이상을 사용하세요.
- 인덕션 전용 누전차단기는 물, 습기 등의 영향을 받으므로 바닥에서 300mm 이상의 위치에 설치 하세요.
- 반드시 전문 설치 기사가 설치하세요.
- 시공시 전기 안전 기술표준 및 법규를 준수하세요.

※ 제품 설치 전 설치 전문 기사가 사전 방문을 통해 설치장소를 점검합니다.




식기세척기 설치가이드

제품 사이즈 (mm) : 598 × 815 × 574 (폭 × 높이 × 깊이)
설치 사이즈 (mm) : 600 × 820 ~ 880 × 600 (폭 × 높이 × 깊이)

제품 설치 요구사항

- 가능한 급,배수 호스 및 전원 코드의 연결이 편리한 싱크대 불에 가까운 장소로 선정하세요.
- 전원코드 연결 가능 길이 2m, 배수호스 연장했을 경우 Max 5m 입니다.
- 도어 완전 개폐를 위해 제품으로부터 최소 568mm 이상 공간 필요합니다.
- 제품 높이 815mm 기준, 걸레받이 설치공간 110mm 일때, 걸레받이의 제작 높이는 105mm 이하여야 합니다. (제작 권장사이즈는 100mm)
- 식기세척기 제품 바닥면에서 스크류 형식의 leg로 제품을 높일 수 있습니다.



※ 걸레받이 설치공간은 제품 높이 815mm 일때 110mm 기준임. ※ STS도어 전용

*단위 mm

※ 제품 설치 전 설치 전문 기사가 사전 방문을 통해 설치장소를 점검합니다.

www.signaturekitchen.co.kr
Instagram  @signature_kitchen_suite